

Línea Cocteles
Ciencia global para el cuidado de la piel


Dermclar®
The Global Scientific Skincare

PRINCIPALES COMPONENTES

- L - Carnitina
- Silicio Orgánico
- Cafeína
- Rutina
- Centella Asiática
- Oligoelementos

BENEFICIOS

- Disminuye los nódulos grasos de la "celulitis".
- Da mayor firmeza del tejido una vez tratada la "celulitis" o las adiposidades extensas.

INDICACIONES

Protocolo

Shock: 1 Terapia semanal: 5 sesiones
Seguimiento: 1 Terapia quincenal: 3 sesiones

Mantenimiento: 1 Terapia mensual:
En casa gel reductor moldeante y liposomas.



5 Viales x 10ml
NSOC45426-11CO

Solución integral para la celulitis. Lipolítico.Reafirmante

ÁREAS DE APLICACIÓN



PRINCIPALES COMPONENTES

- Ácido Hialurónico
- DMAE
- Glutation
- Vitaminas E y C
- Argireline®¹
- Oligoelementos
- Leuphasyl®²

BENEFICIOS

- Reafirma los tejidos blandos del rostro.
- Disminuye la profundidad de las arrugas y líneas de expresión.
- Recupera el brillo natural y lozanía de la piel.
- Mejora el aspecto de la piel maltratada por el fotoenvejecimiento o malos hábitos de cuidado.

INDICACIONES

Protocolo


Shock:	1 Terapia semanal:	5 sesiones
Seguimiento:	1 Terapia quincenal:	3 sesiones
Mantenimiento:	1 Terapia mensual:	3 sesiones
	1 Terapia trimestral:	2 sesiones
En casa Filler Face, Serum Antiaging, AquaPiel, Liposomas, DD Cream.		



5 Viales x 10ml
NSOC45427-11C0

Solución para el envejecimiento cutáneo. Reafirmante.
Disminuye la profundidad de las arrugas.

ÁREAS DE APLICACIÓN



PRINCIPALES COMPONENTES

- DMAE
- Centella Asiática
- Silicio Orgánico
- D-Pantenol
- Glucosaminoglicanos
- Oligoelementos

BENEFICIOS

- Combate la flacidez y aumenta la turgencia y tono del tejido.
- Optimiza la calidad de las fibras de la piel mejorando su apariencia.
- Mejora la apariencia de las estrías.

INDICACIONES

Protocolo

Shock:	1 Terapia semanal:	4 sesiones
Seguimiento:	1 Terapia quincenal:	4 sesiones
	1 Terapia mensual:	4 sesiones
Mantenimiento:	1 Terapia trimestral:	4 sesiones
	En casa con Filler Up, Filler Bust y liposomas.	



5 Viales x 10ml
NS0C45425-11C0

Solución integral para la flacidez y estrías.

ÁREAS DE APLICACIÓN



PRINCIPALES COMPONENTES

- Ácido Hialurónico
- Pantenol
- Silicio Orgánico
- Rutina
- Oligoelementos

BENEFICIOS

- Retarda la caída del cabello.
- Fortalece la textura y calidad del pelo y estimula su crecimiento.
- Mejora la apariencia del pelo fino y/o quebradizo.
- Sin precursores hormonales.

INDICACIONES

Protocolo


Shock:	1 Terapia semanal:	1 sesión
Seguimiento:	1 Terapia quincenal:	4 sesiones
	2 Terapias mensuales:	2 sesiones
Mantenimiento:	1 Terapia bimestral:	4 sesiones
	En casa con Serum Capilar	



5 Viales x 10ml
NSOC45424-11CO

Solución integral para el cabello y cuero cabelludo. Retarda la caída, mejora el brillo, aumenta el crecimiento.

ÁREAS DE APLICACIÓN



PRINCIPALES COMPONENTES

- Desoxicolato de Sodio
- Fosfatidilcolina
- L-Carnitina

BENEFICIOS

- Disminuye el riesgo cardio-vascular.
- Disminuye el volumen corporal, el panículo adiposo y los nódulos grasos de la celulitis.

INDICACIONES

Protocolo

Shock:	1 Terapia semanal:	4 sesiones
Seguimiento:	1 Terapia quincenal:	4 sesiones
Mantenimiento:	1 Terapia bimensual:	4 sesiones
En casa con gel reductor, liposomas papada y abdomen. Hacer prevención de flacidez.		



5 Viales x 10ml
NSOC45423-11CO

Solución integral para obesidad localizada.

ÁREAS DE APLICACIÓN



PRINCIPALES COMPONENTES

- Glutation Liofilizado

BENEFICIOS

- Da luminosidad cutánea.
- Aclara y le da apariencia juvenil a la piel.
- Disminuye las pigmentaciones cutáneas.
- Revitaliza los tejidos.

INDICACIONES

Transdermoterapia

Protocolo

A criterio del profesional



5 Viales x 10ml
NSOC75262-1600

Solución cutánea para aclarar e iluminar.

ÁREAS DE APLICACIÓN



DermCLAR Whitening

PRINCIPALES COMPONENTES

- Glutation
- Ácido Fólico
- Hialidrin Siliquosa
- Pueraria Lobata
- Superoxido Dismutasa

BENEFICIOS

- Reduce significativamente las manchas del rostro.
- Mejora la lozanía de la piel.

INDICACIONES

Transdermoterapia

Protocolo

Shock:	8 a 16 Sesiones	1 x Semana
Seguimiento:	1 cada 2 semanas	3 Meses
Mantenimiento:	1 x Mes	

En casa Filler Face, Serum Antiaging, AquaPiel, Liposomas.



5 Viales x 10ml
NSOC75399-16CO

Solución cutánea para el blanqueamiento de la piel en la cara, axilas y cualquier zona del cuerpo.

ÁREAS DE APLICACIÓN



DermCLAR PlasmaVit

PRINCIPALES COMPONENTES

- Aminoácidos
- Silanol
- Vitamina C

BENEFICIOS

- Incrementar la capacidad de auto reparación de todos los tejidos.
- Dar mayor tersura y compactibilidad a la piel.
- Aumentar la hidratación.
- Mejorar la coloración y luminosidad de la piel.
- Atenuar arrugas y líneas de expresión.

INDICACIONES

Protocolo

Shock:

Seguimiento:

Mantenimiento:



5 Viales x 10ml
NSOC73312-16CO

Revitalizante tisular con efecto antioxidante.

ÁREAS DE APLICACIÓN



+Plendor L

PRINCIPALES COMPONENTES

- Ácido Hialurónico reticulado ++
- Ácido Hialurónico libre
- Manitol

BENEFICIOS

- Hidrata profundamente la piel.
- Mejora la elasticidad y turgencia de la piel.
- Da volumen.

INDICACIONES

Protocolo

Shock:

Seguimiento: Según criterio del profesional


Mantenimiento:



24 mg/ml
NSOC52410-13CO

Voluminizador con efecto antaging y antioxidante.

ÁREAS DE APLICACIÓN



Rostro

+Plendor M

PRINCIPALES COMPONENTES

- 2 Cadenas de Ácido Hialurónico libre
- Vitamina B12
- Manitol
- Rejuvenensse Complex¹⁰

BENEFICIOS

- Hidrata profundamente la piel.
- Mejora la elasticidad y turgencia de la piel.
- Rellena espacios intercelulares.

INDICACIONES

Protocolo


Shock: Según el criterio del profesional
Seguimiento:
Mantenimiento:



28 mg/ml
NSOC44365-1100

Microfiller. Bioestructurante. Redensificador cutáneo.

ÁREAS DE APLICACIÓN



+Plendor UP

PRINCIPALES COMPONENTES

- Ácido Hialurónico
- Aminoácidos
- Vitamina C
- DMAE
- Silicio Orgánico

BENEFICIOS

- Da turgencia, tersura y tono a las nalgas
- Mejora la elasticidad de la piel.
- Mejora la apariencia de las estrías.

INDICACIONES

Protocolo

Shock: 6ml en cada nalga con la técnica de transdermoterapia elegida.


Seguimiento:
Mantenimiento:



35 mg/ml
NSOC56503-13CO

Contouring. Solución integral para las nalgas. Mejora la tersura, turgencia y tono.

ÁREAS DE APLICACIÓN



+Plendor S

PRINCIPALES COMPONENTES

- | | |
|---------------------|---|
| • Ácido Hialurónico | • Sorbitol |
| • Glutatión | • Manitol |
| • Ácido Lipoico | • Rejuvenesce Complex perfecta combinación de aminoácidos, oligoelementos, vitaminas y ácidos grasos. |
| • Vitamina B12 | |
| • Silicio Orgánico | |

BENEFICIOS

- Hidrata profundamente la piel.
- Mejora la elasticidad y turgencia de la piel.

INDICACIONES

Protocolo


Shock:	Según criterio del profesional
Seguimiento:	
Mantenimiento:	



28 mg/ml
NSOC52366-1300

Hidratación y Revitalización profunda.

ÁREAS DE APLICACIÓN



Rostro

PRINCIPALES COMPONENTES

- L - Carnitina

BENEFICIOS

- Disminuye el volumen graso corporal.
- Disminuye el grosor del pániculo adiposo.
- Disminuye el tamaño de los nódulos grasos de la celulitis.
- Aumenta la capacidad para hacer ejercicio físico.
- Aumenta la resistencia física al esfuerzo.

INDICACIONES

Protocolo

Shock:	10 Sesiones	1 x Semana
Seguimiento:	1 x Mes	
Mantenimiento:	En casa 3 veces a la semana en las noches y en las mañanas gel reductor.	



10 Ampollas x 2ml
NSOC59238-1400

Metaboliza las grasas de manera óptima. Reduce las adiposidades y la celulitis. Desintoxicante.

ÁREAS DE APLICACIÓN



Solución Defatigante

PRINCIPALES COMPONENTES

- Extracto de Meliloto
- Rutina

BENEFICIOS

- Facilita el retorno venolinfático.
- Disminuye los edemas.
- Mejora la revascularización.

INDICACIONES

- Complementario en tratamientos de adiposidades, celulitis y antienvjecimiento.
- Transdermoterapia en la fase aguada del Post Operatorio.
- Transdermoterapia en el mejoramiento de los trastornos vasculares de los miembros inferiores.

Protocolo


Shock: 6 a 10 Sesiones 1 por semana
Seguimiento: 1 vez por mes



10 Ampollas x 2ml
NSOC44131-11CO

Vasoactivo y drenante para celulitis edematosa.
Post-operatorios. Linfedemas.

ÁREAS DE APLICACIÓN



PRINCIPALES COMPONENTES

- Argireline®¹
- Leuphasyl®²

BENEFICIOS

- Relaja los músculos faciales.
- Disminuye las líneas de expresión.
- Disminuye la profundidad de las arrugas dinámicas.

INDICACIONES

Frente y periorbitario

Protocolo

Shock:	4 Sesiones	1 vez por semana
Seguimiento:	1 vez por mes	
Mantenimiento:	En casa	tópico Argireline Xtreme



10 Ampollas x 2ml
NSC2008C028290

Relajante muscular, facial. Disminuye arrugas y líneas de expresión, alternativa suave a la toxina botulínica.

ÁREAS DE APLICACIÓN



Solución Extractos naturales Para la Celulitis

PRINCIPALES COMPONENTES

- Centella Asiática
- Hiedra
- Fucus

BENEFICIOS

- Incrementa la circulación.
- Facilita el drenaje.
- Reestructura y desintoxica los tejidos.

INDICACIONES

Transdermoterapia, terapia en celulitis y revitalización cutánea.

Protocolo

Shock:	4 a 6 Sesiones	1 x Semana
Seguimiento:	1 x Mes	
Mantenimiento:	En casa con liposomas:	
	Cara: Liposomas papada	
	Nalga: Liposomas Nalgas	
	Abdómen: Liposomas Abdómen	



10 Ampollas x 5ml
NSOC10388-03CO

Actua sobre los nódulos celulíticos en primeras etapas.
Incrementa la circulación y facilita el drenaje.

ÁREAS DE APLICACIÓN



PRINCIPALES COMPONENTES

- Centella Asiática
- Alcachofa
- Rutina

BENEFICIOS

- Disminuye la obesidad localizada.
- Ayuda al drenaje linfático.
- Desintoxica y reafirma.

INDICACIONES

Tratamiento de adiposidades y de celulitis en personas obesas.

Protocolo

Shock:	6 a 10 Sesiones	1 x Semana
Seguimiento:	1 x Mes	
Mantenimiento:	En casa con gel reductor o liposomas anticelulitis o liposomas papada y abdomen.	



10 Ampollas x 5ml
NSOC50259-1200

Lipolítico. Desintoxicante y reafirmante. Mejora la obesidad localizada. Aumenta el drenaje linfático.

ÁREAS DE APLICACIÓN



Solución Lift DMAE

PRINCIPALES COMPONENTES

- DMAE 3%

BENEFICIOS

- Combate la flacidez.
- Aumenta la turgencia de los tejidos.

INDICACIONES

Transdermoterapia en flacidez.

Protocolo


Shock:	4 a 6 Sesiones	1 x Semana
Seguimiento:	1 vez por mes	
Mantenimiento:	En casa rostro y brazos DMAE Xtreme, Liposomas antiestrías o glúteos, Filler Up y Filler Bust.	



10 Ampollas x 2ml
NSC2008CO28291

Combate la flacidez. Aumenta la turgencia de los tejidos.

ÁREAS DE APLICACIÓN



Solución Purificante Alcachofa

PRINCIPALES COMPONENTES

- Extracto de Alcachofa

BENEFICIOS

- Lipolítico, desintoxicante, ligeramente diurético y laxante.

INDICACIONES

Transdermoterapia, dentro de los tratamientos de adelgazamiento, celulitis y adiposidades.

Protocolo


Shock:	6 a 10 Sesiones	1 x Semana
Seguimiento:	1 x Mes	
Mantenimiento:	En casa con gel reductor.	



10 Ampollas x 5ml
NSOC44134-11CO

Desintoxicante, lipolítico y diurético.

ÁREAS DE APLICACIÓN



Solución Estética de Vitamina C

PRINCIPALES COMPONENTES

- Vitamina C 20%

BENEFICIOS

- Aumenta la luminosidad de la piel.
- Reduce la flacidez cutánea.
- Retarda el proceso de envejecimiento.
- Tonifica los tejidos.

INDICACIONES

Transdermoterapia

Protocolo

Shock:	1x Semana	Por 5 Semanas
Seguimiento:		
Mantenimiento:	En casa Serum Antiaging y Filler Face, Filler Up, AquaPiel, DD Cream, liposomas, según zona.	

Dermclar®
The Global Scientific Skincare



10 Ampollas x 2ml
NSOC45449-11CO

Antioxidante. Retarda los procesos de envejecimiento. Reduce la flacidez cutánea y tisular. Aumenta la luminosidad

ÁREAS DE APLICACIÓN



Solución **Moldeante** Fosfatidilcolina

PRINCIPALES COMPONENTES

- Fosfatidilcolina poliinsaturada
- Desoxicolato de Sodio

BENEFICIOS

- Disminuye la grasa localizada.

INDICACIONES

Transdermoterapia en adelgazamiento y adiposidades.

Protocolo

Shock:	3 a 5 Sesiones	1 x Semana
Seguimiento:	1 x Trimestre	
Mantenimiento:	En casa gel reductor. Tratamiento complementario para prevención de flacidez con línea filler.	



10 Ampollas x 2ml
NSOC65395-15CO

Lipolítico, adipocitolítico. Disminuye la grasa localizada.

ÁREAS DE APLICACIÓN



Solución Reductora cafeína

PRINCIPALES COMPONENTES

- Cafeína 10%

BENEFICIOS

- Reduce la celulitis.
- Reduce el tamaño de las adiposidades.

INDICACIONES

Transdermoterapia

Protocolo

Shock: 3 a 5 Sesiones 1xSemana

Mantenimiento: En casa con gel reductor, liposomas papada y abdomen y liposomas celulitis.


Dermclar®
The Global Scientific Skincare



10 Ampollas x 2ml
NSOC65396-15CO

Lipolítico, vasoactivo. Reduce la celulitis y adiposidades.

ÁREAS DE APLICACIÓN



Solución Tensora

PRINCIPALES COMPONENTES

- Piruvato de Sodio 1%

BENEFICIOS

- Mejora la calidad de los tejidos.
- Da firmeza y turgencia a la piel.

INDICACIONES

Transdermoterapia en rejuvenecimiento y reafirmación.
Acompaña tratamientos estéticos diversos.

Protocolo

Shock:	2 a 5 Sesiones	1 x Semana
Seguimiento:	Cada 6 días	
Mantenimiento:	En casa con reafirmantes y liposomados según la zona	



10 Ampollas x 2ml
NSOC59573-14CO

Mejora la calidad de los tejidos. Reduce la flacidez

ÁREAS DE APLICACIÓN



Solución Restructurante

PRINCIPALES COMPONENTES

- Silicio Orgánico

BENEFICIOS

- Optimiza estructural y funcionalmente las proteínas.
- Reafirma los tejidos.
- Agiliza los procesos metabólicos.

INDICACIONES

Transdermoterapia en reafirmación, adelgazamiento, adiposidades y celulitis.

Protocolo

Shock:	2 a 5 Sesiones	1 x Semana
Seguimiento:		
Mantenimiento:	En casa con gel reductor, DMAE Xtreme o con liposomas según el caso.	



10 Ampollas x 5ml
NSOC44133-11CO

Lipolítico. Optimiza procesos metabólicos. Mejora flacidez y celulitis.

ÁREAS DE APLICACIÓN



Método Rejuvenesce

PRINCIPALES COMPONENTES

- Hydraderm 1%
- Solución Lift DMAE
- Solución Descontracturante

BENEFICIOS

- Hidrata profundamente la piel, nutre y bioestimula.
- Efecto "lifting".

INDICACIONES

Protocolo

Shock: Según el criterio del profesional
Seguimiento:
Mantenimiento:



30 Ampollas x 2ml

Sol. Descontracturante
NSOC44133-11CO

Hydraderm 1%
NSC2008CO29265

Sol. Lift DMAE
NSC2008CO28291

Hidratante, nutriente y bioestimulante con efecto tensor y relajante muscular, similar a la toxina botulínica.

ÁREAS DE APLICACIÓN



Poliderm-nol

PRINCIPALES COMPONENTES

- Polidocanol 0.5%
- Polidocanol 1.0%
- Polidocanol 2.0%
- Polidocanol 3.0%

BENEFICIOS

- Desvanece las telas de araña en las piernas.

INDICACIONES

Protocolo

Shock: Según criterio del profesional
Seguimiento:
Mantenimiento:



NSOC44227-11CO



NSOC44229-11CO



NSOC44229-11CO
10 Ampollas x 2ml

Ideal para telangiectasias y varículas pequeñas.

ÁREAS DE APLICACIÓN

